




基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图；



基础剖面图；

基础剖面图；

基础剖面图

图号

S4-2-




- 注:
1. 本图仅表示建筑内部结构, 不作为施工依据。
 2. 图中所示之结构, 均应符合现行国家及地方标准之要求。
 3. 对本图所示之结构, 应进行详细之设计, 并应符合现行国家及地方标准之要求。
 4. 对本图所示之结构, 应进行详细之设计, 并应符合现行国家及地方标准之要求。
 5. 对本图所示之结构, 应进行详细之设计, 并应符合现行国家及地方标准之要求。

明,

要求见:

层, 技,



- ① C40混凝土
- ② 桥墩 (C40混凝土)
- ③ 桥底板 (C40混凝土)
- ④ 桥顶板 (C40混凝土)
- ⑤ C40混凝土
- ⑥ 桥支墩 (C40混凝土)
- ⑦ 桥支墩基础 (C40混凝土)
- ⑧ 基础后浇段 (C40混凝土)
- ⑨ 进入孔
- ⑩ 座 (C30混凝土)
- ⑪ 进入孔

1:100 定位支架由施工单位自行设计。